



newopharm



Tech Mosquitoes.[®]
L'innovativo ed efficace sistema
a nebulizzazione da esterno per
liberare il giardino dalle zanzare.



Vivere all'aria aperta senza zanzare.



Tech Mosquitoes[®], l'innovativo ed efficace sistema a nebulizzazione da esterno per liberare il giardino dalle zanzare e altri insetti fastidiosi. Gli impianti sono completamente automatizzati e disponibili in vari modelli per piccoli scoperti, terrazzi, parchi e giardini da 100 mq fino a 32.000 mq. Il sistema di facile installazione è composto da una centralina di pressurizzazione e miscelazione completamente automatica che vi permetterà di godere liberamente dei vostri spazi esterni.



Tech Mosquitoes[®]



La scelta migliore per il tuo giardino

I vantaggi di un impianto Tech Mosquitoes®

ECOLOGICO

I prodotti naturali, che potrete scegliere dal nostro catalogo, sono stati creati e selezionati per rispettare l'ambiente. Sono innocui per le api e per gli animali domestici oltre che per persone e bambini.

PROTEZIONE COSTANTE

Pochi minuti di funzionamento al giorno garantiscono una protezione costante riducendo lo spreco di prodotto. Grazie alla nostra gamma completa potrete scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze e controllarne il funzionamento anche da remoto.

BASSI COSTI DI MANUTENZIONE

La qualità dei prodotti utilizzati per la costruzione delle nostre centraline permette di ridurre i costi di manutenzione. Potete scegliere il vostro piano di manutenzione personalizzato oppure eseguirla in autonomia. La garanzia totale è estendibile fino a 5 anni.



Progettato per adattarsi al tuo spazio

Dalla singola area ai contesti più complessi, zone e prodotti combinabili per una protezione su misura


SMART KIT



NP10


Soluzione compatta progettata per la protezione uniforme di aree esterne fino a 150 mq, espandibili fino a 250 mq. L'impianto gestisce un unico prodotto, dosato e miscelato automaticamente con l'acqua di rete. Ideale per contesti residenziali e piccole aree.

MONOPRODOTTO




MONOPRODOTTO — 1 ZONA

Soluzione pensata per la protezione uniforme di un'unica area. L'impianto lavora su una sola linea di nebulizzazione e gestisce un solo prodotto, generalmente insetticida. Ideale per spazi unitari senza necessità di differenziazione.



MONOPRODOTTO — 2 ZONE


Indicata per ambienti esterni suddivisibili in due aree distinte. Consente di gestire separatamente frequenza e durata delle nebulizzazioni mantenendo lo stesso prodotto, ottimizzando consumi ed efficacia in base alle reali esigenze.



MONOPRODOTTO — 3 ZONE


Pensata per spazi più complessi suddivisi in tre settori. Mantiene la semplicità del monoprodotto, ma offre un controllo più preciso della copertura, permettendo trattamenti selettivi o consecutivi delle diverse aree.

BIPRODOTTO



BIPRODOTTO — 1 ZONA

Configurazione a doppio obiettivo su un'unica area. Gestisce due prodotti separati su circuiti indipendenti, evitando contaminazioni. Ideale per combinare azione abbattente e repellente aumentando la flessibilità del trattamento.




BIPRODOTTO — 2 ZONE

La soluzione più flessibile: permette di gestire due zone distinte con un prodotto principale e affiancare un secondo prodotto su linea dedicata. Consente una protezione personalizzata per aree con differenti livelli di rischio.

Semplice, veloce, praticamente invisibile

Contatta un nostro installatore autorizzato

CALCOLO IMPIANTO



Per definire la grandezza dell'impianto occorre calcolare il perimetro del giardino, dividere il valore per 4 e arrotondare il risultato ottenuto per eccesso. Si otterrà il numero di ugelli base dell'impianto.

Verificare se al centro del giardino sono presenti aree da proteggere con un prodotto repellente (zona BBQ, gazebo, etc.) e aggiungere quindi un numero di ugelli sufficiente a garantire una buona copertura. Aggiungere poi gli accessori desiderati e l'impianto sarà così determinato.

Come da nostro esempio:
 $(36\text{ m} + 36\text{ m}) + (28\text{ m} + 28\text{ m}) =$
 $72 + 56 =$
 $128 : 4 =$
 $32\text{ ugelli} \Rightarrow \text{NP 100}$

I modelli disponibili tra cui scegliere sono:

NP 10 \Rightarrow da 10 a 15 ugelli

NP 100 \Rightarrow da 35 a 105 ugelli

NP 200 \Rightarrow da 70 a 210 ugelli

NP 350 \Rightarrow da 120 a 360 ugelli

INSTALLAZIONE



L'installazione di Tech Mosquitoes® è semplice, veloce e praticamente invisibile. Posizionata la macchina, si installeranno dei piccoli ugelli nebulizzatori nel perimetro della proprietà collegati con appositi raccordi e specifiche tubazioni.

L'installazione, in moltissimi casi, si esegue senza scavi e opere murarie. Il tubo viene fissato alle recinzioni, alle reti o siepi di confine o alla vegetazione tramite semplici fascette, oppure praticando un piccolo scavo che nasconde perfettamente il tubo.

Una volta finita l'installazione si procede con la programmazione dei tempi di funzionamento che saranno adeguati alle vostre esigenze, in modo che la centralina si attivi al momento giusto e vi dia finalmente la possibilità di essere liberi dalle zanzare nel vostro giardino e/o spazio all'aperto.





Smart kit NP10

Protezione professionale a portata di mano

PERCHÉ SCEGLIERLA

L'impianto pratico e versatile progettato per chi desidera un'installazione autonoma e immediata, garantendo una difesa su misura della propria area di relax

TUBAZIONE MAX

40 + 20 metri

UGELLI

10 + 5 optional



CARATTERISTICHE

NP10 è un impianto professionale compatto di nebulizzazione, facilmente installabile e mobile, pensato per proteggere aree esterne fino a 150 m² (250 m² nel caso di integrazione di componenti). La centralina dosa e miscela progressivamente il prodotto con l'acqua derivante dalla rete idrica, alimentando una linea perimetrale di tubazioni che serve 10 ugelli nebulizzatori inclusi, espandibili fino a 15.

KIT ESTENSIONE
5 ugelli, 5 portaugelli, 5 raccordi,
tubazione nera 25 m
cod. 10880 01077

INSTALLAZIONE

Installare la centralina in posizione riparata e collegarla alla rete idrica mediante l'attacco rapido in dotazione. Posare il tubo lungo il perimetro dell'area da proteggere, installando gli ugelli nei punti strategici (siepi, recinzioni, zone ombreggiate). Tramite l'app dedicata, programmare cicli brevi e ripetuti nelle fasce orarie di maggior attività delle zanzare. Controllare periodicamente il livello del prodotto, lo stato di tubi e ugelli e la pulizia dei filtri, in particolare a inizio e fine stagione.


MODELLI

NP10

Connessione	Wi-Fi
Dimensioni (cm)	40 × 38 × 15
Copertura max zone (mq)	150 + 100 optional (kit estensione)
Ugelli max	10 + 5 optional (kit estensione)
Tubazione max (m)	50 + 25 optional (kit estensione)
Codice	10880 01065

Monoprodotto 1 zona

Efficacia immediata su tutto il perimetro



PRODOTTI DISPONIBILI

NP100



AREA COPERTA
1500 mq

NP200




AREA COPERTA
8000 mq

NP350



AREA COPERTA
14.000 mq

CONFIGURAZIONE



Sistema progettato per l'erogazione di un unico prodotto su una zona

Monoprodotto 1 zona

Efficacia immediata su tutto il perimetro

PERCHÉ SCEGLIERLA

La soluzione essenziale per chi cerca una protezione totale e uniforme in un'unica zona, con la massima semplicità di gestione

TUBAZIONI

Da 140 a 480 metri

UGELLI

Da 35 a 120 pezzi



CARATTERISTICHE

Gamma pensata per una protezione omogenea di un'unica area: gli impianti lavorano su una sola linea di nebulizzazione e gestiscono un solo prodotto, solitamente insetticida. È la scelta più idonea quando lo spazio da proteggere è "unitario" e non richiede differenziazioni tra aree con esigenze diverse.

Disponibile anche in versione standard, senza connessione Wi-Fi ●:
NP 100 cod. 10880 01020
NP 200 cod. 10880 01022
NP 350 cod. 10880 01023


L = linea / Z = zona

MODELLI

	NP100	NP200	NP350
Connessione	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Dimensioni (cm)	40 × 50 × 20	40 × 50 × 20	40 × 50 × 20
Copertura max zone (mq)	1500 (L 1, Z 1)	8000 (L 1, Z 1)	14000 (L 1, Z 1)
Ugelli max	35 (L 1, Z 1)	70 (L 1, Z 1)	120 (L 1, Z 1)
Tubazione max (m)	140 (L 1, Z 1)	280 (L 1, Z 1)	480 (L 1, Z 1)
Codice	10880 00500	10880 00503	10880 00681

Monoprodotto 2 zone

Il doppio della precisione, la metà degli sprechi



PRODOTTI DISPONIBILI

NP100



AREA COPERTA
1500 mq
+ 1500 mq

NP200



AREA COPERTA
8000 mq
+ 8000 mq

NP350



AREA COPERTA
14.000 mq
+ 14.000 mq

CONFIGURAZIONE



M



Sistema progettato per l'erogazione di un unico prodotto su due zone

Monoprodotto 2 zone

Il doppio della precisione, la metà degli sprechi

PERCHÉ SCEGLIERLA

Il perfetto equilibrio tra efficienza e risparmio, permette di modulare l'intensità della protezione in due aree diverse secondo le reali necessità

TUBAZIONI

Da 280 a 960 metri

UGELLI

Da 70 a 240 pezzi



CARATTERISTICHE

Gamma dedicata a contesti in cui lo spazio esterno può essere considerato diviso in due aree (ad esempio fronte/retro, perimetro/area living, più abitazioni) e serve gestire le due aree separatamente senza necessità di cambiare il prodotto. È così possibile adattare la frequenza e la durata delle nebulizzazioni alla reale necessità di ciascun settore, ottimizzando consumi ed efficacia.


MODELLI

	NP100	NP200	NP350
Connessione	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Dimensioni (cm)	40 × 50 × 20	40 × 50 × 20	40 × 50 × 20
Copertura max zone (mq)	1500 (L 1, Z 1) + 1500 (L 1, Z 2)	8000 (L 1, Z 1) + 8000 (L 1, Z 2)	14000 (L 1, Z 1) + 14000 (L 1, Z 2)
Ugelli max	35 (L 1, Z 1) + 35 (L 1, Z 2)	70 (L 1, Z 1) + 70 (L 1, Z 2)	120 (L 1, Z 1) + 120 (L 1, Z 2)
Tubazione max (m)	140 (L 1, Z 1) + 140 (L 1, Z 2)	280 (L 1, Z 1) + 280 (L 1, Z 2)	480 (L 1, Z 1) + 480 (L 1, Z 2)
Codice	10880 01024	10880 01035	10880 01040

L = linea / Z = zona

Monoprodotto 3 zone

Copertura totale e intelligente per i tuoi spazi più grandi



PRODOTTI DISPONIBILI

NP100



AREA COPERTA
1500 mq
+ 1500 mq
+ 1500 mq

NP200



AREA COPERTA
8000 mq
+ 8000 mq
+ 8000 mq

NP350



AREA COPERTA
14.000 mq
+ 14.000 mq
+ 14.000 mq

CONFIGURAZIONE



Sistema progettato per l'erogazione di un unico prodotto su tre zone

Monoprodotto 3 zone

Copertura totale e intelligente per i tuoi spazi più grandi

PERCHÉ SCEGLIERLA

La scelta ideale per superfici ampie, progettata per coprire con precisione ogni angolo dell'ambiente attraverso una gestione sequenziale delle zone

TUBAZIONI

Da 420 a 1440 metri

UGELLI

Da 105 a 360 pezzi



CARATTERISTICHE

Gamma progettata per ambienti più articolati, dove l'esterno è suddivisibile in tre settori. Mantiene la semplicità del monoprodotto, ma introduce un controllo più preciso della copertura, consentendo di trattare in modo selettivo/consecutivo le diverse aree.

MODELLI	NP100	NP200	NP350
Connessione	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Dimensioni (cm)	40 × 50 × 20	40 × 50 × 20	40 × 50 × 20
Copertura max zone (mq)	1500 (L 1, Z 1) + 1500 (L 1, Z 2) + 1500 (L 1, Z 3)	8000 (L 1, Z 1) + 8000 (L 1, Z 2) + 8000 (L 1, Z 3)	14000 (L 1, Z 1) + 14000 (L 1, Z 2) + 14000 (L 1, Z 3)
Ugelli max	35 (L 1, Z 1) + 35 (L 1, Z 2) + 35 (L 1, Z 3)	70 (L 1, Z 1) + 70 (L 1, Z 2) + 70 (L 1, Z 3)	120 (L 1, Z 1) + 120 (L 1, Z 2) + 120 (L 1, Z 3)
Tubazione max (m)	140 (L 1, Z 1) + 140 (L 1, Z 2) + 140 (L 1, Z 3)	280 (L 1, Z 1) + 280 (L 1, Z 2) + 280 (L 1, Z 3)	480 (L 1, Z 1) + 480 (L 1, Z 2) + 480 (L 1, Z 3)
Codice	10880 01025	10880 01038	10880 01041

L = linea | Z = zona




Di notte difendi
→ New-Wall® e Nuvex NO PBO
tra le 5:00 e le 5:30



Di giorno proteggi
→ Newcidal Nature®
durante il dì

Il vero doppio prodotto

Due strategie, un'unica soluzione di difesa



LINEA NATURALE



pag 32



pag 36

La tecnologia biprodotto consente di gestire in modo differenziato le aree più sensibili dell'ambiente. Nelle zone prossime all'abitazione e negli spazi maggiormente vissuti da persone e animali, il sistema nebulizza un prodotto di origine naturale, studiato per garantire una protezione efficace durante il giorno, creando un ambiente più confortevole e sicuro, nel pieno rispetto di persone, animali e piante.

LINEA INSETTICIDA



pag 33



pag 34




pag 35

Nelle zone più esterne e lungo il perimetro dell'area da proteggere, il sistema utilizza prodotti insetticidi specifici per contrastare la presenza delle zanzare. In questo modo si crea una vera e propria barriera protettiva, che riduce l'ingresso degli insetti verso le aree interne, aumentando l'efficacia complessiva della difesa.

Biprodotto 1 zona

Massima flessibilità in una sola area



PRODOTTI DISPONIBILI

NP100 DUAL



AREA COPERTA
1500 mq
+ 400 mq (bio)

NP200 DUAL




AREA COPERTA
8000 mq
+ 400 mq (bio)

NP350 DUAL



AREA COPERTA
14.000 mq
+ 400 mq (bio)

CONFIGURAZIONE



Nebulizza due prodotti separati su circuiti indipendenti, evitando contaminazioni

Biprodotto 1 zona

Massima flessibilità in una sola area

PERCHÉ SCEGLIERLA

Il sistema a doppia azione che potenzia la sicurezza del tuo spazio, combinando due strategie diverse in un unico potente trattamento

TUBAZIONI

Da 220 a 560 metri

UGELLI

Da 55 a 140 pezzi



CARATTERISTICHE

Gamma orientata a una strategia "doppio obiettivo" nello stesso impianto: due prodotti distinti vengono gestiti su circuiti separati, evitando contaminazioni e permettendo di gestire, ad esempio, un prodotto ad azione abbattente e un prodotto repellente. È indicata quando si vuole aumentare la flessibilità del trattamento nella sola area di riferimento.


MODELLI

	NP100 DUAL	NP200 DUAL	NP350 DUAL
Connessione	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Dimensioni (cm)	50 × 70 × 25	50 × 70 × 25	50 × 70 × 25
Copertura max zone (mq)	1500 (L 1, Z 1) + 400 (L 2)	8000 (L 1, Z 1) + 400 (L 2)	14000 (L 1, Z 1) + 400 (L 2)
Ugelli max	35 (L 1, Z 1) + 20 (L 2)	70 (L 1, Z 1) + 20 (L 2)	120 (L 1, Z 1) + 20 (L 2)
Tubazione max (m)	140 (L 1, Z 1) + 80 (L 2)	280 (L 1, Z 1) + 80 (L 2)	480 (L 1, Z 1) + 80 (L 2)
Codice	10880 00679	10880 00504	10880 00682

L = linea / Z = zona

Biprodotto 2 zone

La libertà assoluta di creare il tuo sistema di protezione ideale



PRODOTTI DISPONIBILI

NP100 DUAL



AREA COPERTA
1500 mq
+ 1500 mq
+ 1500 mq (bio)

NP200 DUAL




AREA COPERTA
8000 mq
+ 8000 mq
+ 8000 mq (bio)

NP350 DUAL



AREA COPERTA
14.000 mq
+ 14.000 mq
+ 14.000 mq (bio)

CONFIGURAZIONE



Nebulizza due prodotti separati su circuiti indipendenti, evitando contaminazioni

Biprodotto 2 zone

La libertà assoluta di creare il tuo sistema di protezione ideale

PERCHÉ SCEGLIERLA

Per una protezione su misura senza compromessi, capace di coordinare prodotti e aree diverse con una flessibilità tecnologica superiore

TUBAZIONI

Da 420 a 1440 metri

UGELLI

Da 105 a 360 pezzi



CARATTERISTICHE

Gamma a massima flessibilità per spazi dove, oltre a differenziare due aree, è utile impiegare anche un secondo prodotto dedicato a una specifica esigenza. La configurazione consente di gestire due zone con un prodotto (solitamente insetticida) e affiancare una linea separata per il secondo prodotto (solitamente repellente), rendendo possibile una protezione "su misura" tra aree con diversi livelli di rischio.

L = linea / Z = zona

MODELLI

	NP100 DUAL +	NP200 DUAL +	NP350 DUAL +
Connessione	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Dimensioni (cm)	50 × 70 × 25	50 × 70 × 25	50 × 70 × 25
Copertura max zone (mq)	1500 (L 1, Z 1) + 1500 (L 1, Z 2) + 1500 (L 2)	8000 (L 1, Z 1) + 8000 (L 1, Z 2) + 8000 (L 2)	14000 (L 1, Z 1) + 14000 (L 1, Z 2) + 14000 (L 2)
Ugelli max	35 (L 1, Z 1) + 35 (L 1, Z 2) + 35 (L 2)	70 (L 1, Z 1) + 70 (L 1, Z 2) + 70 (L 2)	120 (L 1, Z 1) + 120 (L 1, Z 2) + 120 (L 2)
Tubazione max (m)	140 (L 1, Z 1) + 140 (L 1, Z 2) + 140 (L 2)	280 (L 1, Z 1) + 280 (L 1, Z 2) + 280 (L 2)	480 (L 1, Z 1) + 480 (L 1, Z 2) + 480 (L 2)
Codice	10880 01027	10880 01037	10880 01008

NP100

Aree medie

Da 35 a 105 ugelli
Superfici da 1.500
a 4.500 mq

Ideale per agriturismi,
ristoranti con ampio
giardino, piccoli centri
sportivi, condomini
con aree verdi comuni...



MONOPRODOTTO 1 ZONA

Area coperta: 1 zona da 1500 mq;
35 ugelli; 140 m di tubazione
● cod. 10880 01020 — senza Wi-Fi
● cod. 10880 00500 — con Wi-Fi



MONOPRODOTTO 2 ZONE WI-FI

Area coperta: 2 zone da 1500 mq;
2 × 35 ugelli; 2 × 140 m di tubazione
cod. 10880 01024

NP200

Aree grandi

Da 70 a 210 ugelli
Superfici da 8.000
a 24.000 mq

Villaggi turistici,
strutture alberghiere
con grandi spazi verdi,
club sportivi polifunzionali,
aree eventi...



MONOPRODOTTO 1 ZONA

Area coperta: 1 zona da 8000 mq;
70 ugelli; 280 m di tubazione
● cod. 10880 01022 — senza Wi-Fi
● cod. 10880 00503 — con Wi-Fi



MONOPRODOTTO 2 ZONE WI-FI

Area coperta: 2 zone da 8000 mq;
2 × 70 ugelli; 2 × 280 m di tubazione
cod. 10880 01035

NP350

Aree estese

Da 120 a 360 ugelli
Superfici da 14.000
a 32.000 mq

Campeggi di grandi
dimensioni, parchi
pubblici, stabilimenti
turistici, aree fieristiche,
eventi outdoor...



MONOPRODOTTO 1 ZONA

Area coperta: 1 zona da 14000 mq;
120 ugelli; 480 m di tubazione
● cod. 10880 01023 — senza Wi-Fi
● cod. 10880 00681 — con Wi-Fi



MONOPRODOTTO 2 ZONE WI-FI

Area coperta: 2 zone da 14000 mq;
2 × 120 ugelli; 2 × 480 m di tubazione
cod. 10880 01040



MONOPRODOTTO 3 ZONE WI-FI

Area coperta: 3 zone da 1500 mq;
3 × 35 ugelli; 3 × 140 m di tubazione
cod. 10880 01025



BIPRODOTTO 1 ZONA WI-FI

Area coperta: 1 zona da 1500 mq con
prodotto insetticida + 1 zona da 400 mq
con prodotto bio-repellente;
35 + 20 ugelli; 140 + 80 m di tubazione
cod. 10880 00679



BIPRODOTTO 2 ZONE WI-FI

Area coperta: 2 zone da 1500 mq con
prodotto insetticida + 1 zona da 1500 mq
con prodotto bio-repellente;
3 × 35 ugelli; 3 × 140 m di tubazione
cod. 10880 01027



MONOPRODOTTO 3 ZONE WI-FI

Area coperta: 3 zone da 8000 mq;
3 × 70 ugelli; 3 × 280 m di tubazione
cod. 10880 01038



BIPRODOTTO 1 ZONA WI-FI

Area coperta: 1 zona da 8000 mq con
prodotto insetticida + 1 zona da 400 mq
con prodotto bio-repellente;
70 + 20 ugelli; 280 + 80 m di tubazione
cod. 10880 00504



BIPRODOTTO 2 ZONE WI-FI

Area coperta: 2 zone da 8000 mq con
prodotto insetticida + 1 zona da 8000 mq
con prodotto bio-repellente;
3 × 70 ugelli; 3 × 280 m di tubazione
cod. 10880 01037



MONOPRODOTTO 3 ZONE WI-FI

Area coperta: 3 zone da 14000 mq;
3 × 120 ugelli; 3 × 480 m di tubazione
cod. 10880 01041



BIPRODOTTO 1 ZONA WI-FI

Area coperta: 1 zona da 14000 mq con
prodotto insetticida + 1 zona da 400 mq
con prodotto bio-repellente;
120 + 20 ugelli; 480 + 80 m di tubazione
cod. 10880 00682



BIPRODOTTO 2 ZONE WI-FI

Area coperta: 2 zone da 14000 mq con
prodotto insetticida + 1 zona da 14000 mq
con prodotto bio-repellente;
3 × 120 ugelli; 3 × 480 m di tubazione
cod. 10880 01008

Ricambi e accessori



UGELLO NEBULIZZATORE

Standard cod. 10880 00417
Antigoccia cod. 10880 00806



RUBINETTO VALVOLA A SFERA

3/8" cod. 10880 00817



PORTAUGELLO A 3 VIE

10/24 cod. 10880 00808



GOMITO 90°

1/4" cod. 10880 00418
3/8" cod. 10880 00796



PORTAUGELLO A 45°

1/4" cod. 10880 00809



PORTAUGELLO DIRITTO

1/4" cod. 10880 00692



RACCORDO "T"

1/4" cod. 10880 00442
3/8" cod. 10880 00443



PORTAUGELLO PIEGHEVOLE

10/24 cod. 10880 00807



PORTAUGELLO

1/4" cod. 10880 00439



MANICOTTO TUBO/TUBO

1/4" cod. 10950 00099
3/8" cod. 10950 00100



PORTAUGELLO LINEA TUBO/TUBO

1/4" cod. 10880 00810
3/8" cod. 10880 00812



CROCE

1/4" cod. 10880 00419
3/8" cod. 10880 00813



RIDUZIONE INNESTO

3/8" x 1/4" cod. 10880 00422



FILTRO ASPIRAZIONE

Contenitore e cartuccia cod. 10880 00815



ANEMOMETRO

cod. 10950 00084



KIT FILTRO 1/4

Kit Filtro Completo 1/4" cod. 10950 00082



TUBOLARE INOX PER UGELLI

50 cm cod. 10950 00086
100 cm cod. 10950 00087
150 cm cod. 10950 00088



KIT FILTRO 3/8

Kit Filtro Completo 3/8" cod. 10950 00094



TAPPO FINELINEA

1/4" cod. 10880 00811



VALVOLA DI NON RITORNO

3/8" cod. 10880 00816



RIDUTTORE DI PRESSIONE

1,5 bar — 1/4" cod. 10880 00818
1,2 bar — 3/8" cod. 10880 00421



BOX CON SERBATOIO

5 Litri cod. 10880 00821



TUBO ASPIRAZIONE ACQUA

3/8" cod. 10880 00820



SENSORE PIOGGIA

cod. 10950 00085

Ricambi e accessori



KIT ATTACCO RAPIDO

kit attacco rapido acqua irrigazione tubo
cod. 10880 00823



TUBO MANDATA VERDE 100 M

1/4" cod. 10880 00819



SONDA LIVELLO PRODOTTO

cod. 10880 00822



TUBO MANDATA GRIGIO 100 M

1/4" cod. 10880 01074



ELETTRIVALVOLA

3/8" cod. 10880 00631



TUBO MANDATA MARRONE 100 M

1/4" cod. 10880 01049



PICCHETTO FISSAGGIO TUBO A TERRA

cod. 10950 00130



TUBO MANDATA BIANCO 100 M

1/4" cod. 10880 01043



CAVALLETTO DI SUPPORTO

NP100 - NP350 cod. 10880 00825
DUAL cod. 10880 00826



TUBO MANDATA NERO 100 M

1/4" cod. 10880 00420
3/8" cod. 10880 00428



COLLARE FISSATUBO

1/4" cod. 10880 01001
3/8" cod. 10880 01002

Valigette

VALIGETTA INSTALLATORE



- Raccordo "T" 1/4" (10 pz)
- Portaugello dritto per tubo 1/4" (5 pz)
- Portaugello per tubo 1/4" (5 pz)
- Portaugello a 45° 1/4" (5 pz)
- Portaugello linea 1/4" tubo/tubo (5 pz)
- Croce 1/4" (2 pz)
- Gomito 90° 1/4" (2 pz)
- Manicotto tubo/tubo 1/4" (2 pz)
- Manicotto tubo/tubo 3/8" (2 pz)
- Tappo finelinea 1/4" (2 pz)
- Raccordo "T" 3/8" (2 pz)
- Riduzione innesto 3/8" × 1/4" (4 pz)
- Ugello nebulizzatore antigoccia (5 pz)
- Tubo mandata 1/4" nero matassa 50 m (1 pz)
- Tubo mandata 3/8" nero (5 pz)
- Collare fissatubo 1/4" (20 pz)
- Collare fissatubo 3/8" (10 pz)
- Riduttore di pressione 3/8" 1,2 bar (1 pz)
- Nastro teflon "task" 0,075 mm × 12 mm × 12 m densità 0,4 g/cm³ (1 pz)
- Kit attacco rapido (1 pz)
- Tagliatubo rossa (1 pz)
- Cassetta 15 scomparti (1 pz)

cod. 10950 00182

VALIGETTA MANUTENZIONE



- Tubo aspirazione acqua da 3/8" m (2 pz)
- Manicotto tubo/tubo 1/4" (2 pz)
- Manicotto tubo/tubo 3/8" (2 pz)
- Gomito 90° 1/4" (2 pz)
- Gomito 90° 3/8" (2 pz)
- Elettrovalvola 180° NC da 1/4" per alimentazione impianti antizanzara membrana NBR (1 pz)
- Elettrovalvola 180° NC da 3/8" per alimentazione impianti antizanzara membrana NBR — attacchi rapidi (1 pz)
- Elettrovalvola 180° NC da 3/8" 24v per MZ.DUAL (1 pz)
- Faston maschio/connettore: piatto; 6,3 mm; 0,8 mm; femmina; 1,5÷2,5 mm²; da crimpare (1 pz)
- Cartuccia per filtro filo avvolto 5" (2 pz)
- Filtro fondo in ceramica aspirazione prodotto (1 pz)
- Tubo dosaggio 3×8 mm silicone peristaltico per PR1 (2 pz)
- Valvola di non ritorno inox per pompa peristaltica (1 pz)
- Tubo per pompa dosatrice aspirazione PP (1 pz)
- Tubo per pompa dosatrice mandata 4×6 PVC (1 pz)
- Raccordo alimentazione acqua per centralina inn./fil. 3/8" – 1/2" (2 pz)
- Nastro teflon "task" 0,2 mm × 19 mm × 15 m densità 0,3 g/cm³ (1 pz)
- Fusibile 5×20 250V (2 pz)
- Fornitura di cablaggio per i sensori di livello (1 pz)
- Fornitura di cablaggio per i sensori vento e pioggia (1 pz)
- Chiave apertura centralina (Schneider) (1 pz)
- Pila bottone litio 3V DL2032 (1 pz)
- Tagliatubo rossa (1 pz)
- Cassetta 15 scomparti (1 pz)

cod. 10950 00183

 Microemulsione acquosa

Gertech

Efficacia professionale
in una formulazione green

Geraniolo puro: 5%

Reg. PMC: in corso di registrazione

Formulazione a base di geraniolo, principio attivo di origine vegetale dalle peculiari proprietà abbattenti, arricchita con fragranze di rosmarino e origano. Privo di solventi di derivazione petroléosa, contiene solamente coformulanti a basso impatto ambientale (tecnologia S.P.R.I.N.G.).

CARATTERISTICHE



Novità
2026



A base di
geraniolo



piacevole
profumazione



ideale per
aree frequentate

DOSI E MODO D'USO

Erogare il prodotto ogni 6-8 ore.
Quantità 1,5%.

CODICI



FLACONE 1 L
cod. 10100 00331
q.tà: 12 pz



TANICA 5 L
cod. 10100 00332
q.tà: 4 pz

FOCUS



Oli e idrolati



 Microemulsione acquosa

New-Wall®

Azione abbattente e residuale

Cipermetrina pura: 4,35%
Tetrametrina pura: 0,80%

Reg. PMC: 21329

È un insetticida in microemulsione acquosa dotato di un rapido e persistente effetto abbattente contro svariati tipi di insetti come: scarafaggi, formiche, mosche, zanzara tigre e comuni, vespe, zecche e pulci.

CARATTERISTICHE



*rapida azione
abbattente*



*azione
residuale*



*effetto
barriera*



*uso esterno
ed interno*

DOSI E MODO D'USO

Erogare al mattino per 120 secondi
tra le 5:00 e 5:30. Quantità 0,5%.

CODICI



FLACONE 1 L
cod. 10100 00256
q.tà: 12 pz



TANICA 10 L
cod. 10100 00257
q.tà: 1 pz



Emulsione concentrata

Nuvex® NO PBO

Rapido effetto abbattente
e azione snidante

Piretrine pure: 2,25%

Reg. PMC: 20867

Insetticida a base di estratto di piretro formulato con solventi ed emulsionanti a basso impatto ambientale. Possiede azione snidante e rapido effetto abbattente nei confronti di numerosi insetti volanti e striscianti ed è indicato per trattamenti in ambienti civili, domestici, industriali e zootecnici.

CARATTERISTICHE



rapida azione
abbattente



a base
di piretro



azione snidante
(es. nelle crepe)



bio*

DOSI E MODO D'USO

Erogare al mattino per 120 secondi
tra le 5:00 e 5:30. Quantità 1%.

CODICI



FLACONE 1 L
cod. 10100 00179
q.tà: 6 pz

FOCUS



La tecnologia
S.P.R.I.N.G



CARATTERISTICHE
venti ed emulsionare
Frutti di numerosi
La particolare formula
allo stoccaggio nelle
aree di lavorazione o
zare (*Aedes albopictus*
nigri), anche del tal
più essere utilizzati
ristoranti, alberghi, e
trasformazione di tut
formaggi, magazzini
da possibile imbrac
retti, stalle, sia di m
magazzini, localit
e tessuti in genere, e
cliniche, dinche vete
di stabini e aéroport
diverse alimentari, a
ferrovie, aree portu
suburbane, campag
verande, terrazze, es
delle zanzare. In col
mento, 100% e 100%
negativo descritte. La
lance e/o atomizzato
trattare pareti, pavim
marciapiedi, valenti,

Insetti
Tigole
Zanzare comuni
Zanzare tigre
(uso sui vestiti)
Mosche
Vespe
Formiche,
blatte ed anello
del tabacco
Per trattamenti sulle
parti ornamentali e a
le seguenti dosi di in
uno spazio di circa 10
di acqua o altro solen
o nei luoghi dove po
non siano agitati e s
almeno 2 ore ed ans
trattamenti all'esteri
giornata, non in ambie
domestici, coprire gli
gli impianti solo in p

R01



Info e scheda
di sicurezza

* Certificato Bio Agricert mezzi tecnici per uso in allevamenti bio

Emulsione concentrata

Newthrin® Plus

Efficacia all'ennesima potenza
abbinata ad una gradevole profumazione

Permetrina pura: 17%
Tetrametrina pura: 0,75%
Piperonil butossido puro: 10%
Geraniolo puro: 0,25%

Reg. PMC: 21440

Insetticida-acaricida che agisce per contatto e ingestione. Contiene Permetrina e Tetrametrina, due piretroidi ad azione abbattente e persistente, un sinergizzante (Piperonil butossido) e Geraniolo, offrendo elevata efficacia contro vari insetti molesti.

CARATTERISTICHE



rapida azione
abbattente



contiene
geraniolo



massima
persistenza



multitarget

DOSI E MODO D'USO

Erogare al mattino per 120 secondi
tra le 5:00 e 5:30. Quantità 0,5%.

CODICI



FLACONE 1 L
cod. 10100 00286
q.tà: 12 pz



TANICA 10 L
cod. 10100 00287
q.tà: 1 pz



Liquido concentrato

Newcidal[®] Nature

Prodotto 100% naturale

Mix di idrolati di origano e rosmarino

Miscela di idrolati liquida dal forte odore erbaceo molto persistente che può essere utilizzato per creare un effetto barriera nei confronti degli agenti infestanti.

CARATTERISTICHE



100%
naturale



piacevole
profumazione



effetto
barriera



idrolati di origano
e rosmarino

DOSI E MODO D'USO

Erogare il prodotto ogni 6-8 ore durante il giorno. Quantità 1%.

CODICI



FLACONE 1 L
cod. 10700 00014
q.tà: 12 pz

FOCUS



Oli e idrolati





Manutenzione ordinaria

Per una maggior sicurezza del corretto e ottimale funzionamento dell'impianto nel tempo, raccomandiamo di eseguire periodicamente la manutenzione dell'impianto

A INIZIO STAGIONE

CONTROLLO

Funzionamento della centralina e di tutti i suoi componenti. Controllare il riduttore di pressione a centralina accesa.

AZIONE

Inserire sotto al pescante della pompa dosatrice un flacone con sola acqua. Collegare la centralina alla corrente, all'acqua e alla tubazione di mandata. Accendere la centralina in modalità manuale e mettere in pressione l'impianto. Verificare che la pompa dosatrice prelevi l'acqua dal flacone. Verificare che tutti gli ugelli nebulizzino correttamente. In caso di ostruzione provvedere alla loro pulizia. Verificato il funzionamento, sostituire il flacone con quello del prodotto e programmare l'impianto.

DURANTE LA STAGIONE

CONTROLLO

Verifica della corretta nebulizzazione degli ugelli 1 o 2 volte a stagione e presenza di fogliame eventualmente da rimuovere.

AZIONE

Spegnere la pompa dosatrice. Avviare la centralina in modalità manuale con sola acqua. Consultare il manuale per le tempistiche e i dettagli.

A FINE STAGIONE

AZIONE

Sostituire il prodotto con un flacone di acqua e accendere la centralina in modalità manuale. Ruotare la leva di regolazione della pompa dosatrice per portarla al massimo della portata, oppure utilizzare l'apposita funzione nella centralina Wi-Fi. Dopo alcuni minuti di funzionamento spegnere la centralina, scollegare la tubazione di mandata e svuotare l'impianto con aria compressa. Per un corretto svolgimento dell'operazione consultate la sezione dedicata sul manuale. Al termine dell'operazione riporre la centralina al riparo per la stagione di non utilizzo. Se tale luogo risulta esposto alle basse temperature, collegare la centralina all'alimentazione elettrica e mantenerla accesa.

Garanzia

Sottoscrivi un pacchetto di estensione garanzia* che prevede una formula di manutenzione straordinaria e notevoli vantaggi.

GARANZIA SILVER

Riparazione dei componenti interni in caso di rottura (esclusi materiali di usura) con invio centralina presso nostra sede a carico del cliente.

Visita a fine stagione per pulizia, controllo e chiusura impianto.

GARANZIA GOLD

Riparazione dei componenti interni in caso di rottura (esclusi materiali di usura) con ritiro/restituzione centralina presso cliente a nostra cura.

Sostituzione temporanea della centralina in caso di rotture che necessitino un fermo macchina per più di 7 giorni.

Al 3° e 5° anno dall'installazione dell'impianto ritiro e controllo della centralina con sostituzione delle tubazioni interne

Visita a fine stagione per pulizia, controllo e chiusura impianto.

*L'estensione di garanzia è attivabile solo con l'utilizzo costante dei nostri prodotti consumabili.

Formazione e supporto

Per Newpharm®, è di fondamentale importanza che i nostri clienti si sentano parte di una grande famiglia, come dice il nostro slogan "Le persone al centro del nostro universo".

I NOSTRI SERVIZI AGGIUNTIVI

Offriamo una formazione professionale per i nostri venditori e installatori, in modo da fornire loro le conoscenze fondamentali sui nostri prodotti e gli strumenti necessari per soddisfare le esigenze del mercato. La formazione viene svolta attraverso corsi personalizzati presso la nostra sede o direttamente sul campo durante le prime installazioni.

Mettiamo a disposizione materiali di comunicazione come roll-up, vele ed espositori, oltre a brochure e volantini.

Inoltre, offriamo la possibilità di aderire a una sponsorizzazione social personalizzata sul proprio territorio, insieme a una campagna pubblicitaria web generale.



newpharm

Newpharm S.r.l.
Via Tremarende, 22
Santa Giustina in Colle
35010, Padova (PD)
Italia

www.newpharm.it